

# FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

007-CH-92



## COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



### CADRE DU CHÂSSIS / CHASSIS FRAME MINI

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur / <i>Manufacturer</i>                                                                                                            | BIREL ART SRL                                                                                                                                       |
| Marque / <i>Make</i>                                                                                                                          | <b>BIREL ART</b>                                                                                                                                    |
| Modèle / <i>Model</i>                                                                                                                         | <b>C 28</b>                                                                                                                                         |
| Catégorie / <i>Category</i>                                                                                                                   | Group 3                                                                                                                                             |
| Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i>                                                                                 | 4 ans / 4 years                                                                                                                                     |
| Nombre de pages / <i>Number of pages</i>                                                                                                      | 3                                                                                                                                                   |
| La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du cadre du châssis au moment de l'homologation CIK-FIA. | <i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the chassis frame at the moment of the CIK-FIA homologation.</i> |




Photo du dessus du châssis complet identique à l'un des modèles présentés à l'homologation sans pare-chocs, freins, carrosserie, siège ni roues. /  
*Photo from above of complete chassis identical to one of the models submitted for homologation without bumpers, brakes, bodywork, seat or wheels.*


Signature et tampon de l'ASN /  
*Signature and stamp of the ASN*

Signature et tampon de la CIK-FIA /  
*Signature and stamp of the CIK-FIA*




**A****Dessin technique du cadre / Technical drawing of frame**

Le dessin technique (Echelle 1:10) sert à identifier la structure et la géométrie du cadre. /  
*The technical drawing (Scale 1:10) is used for the identification of the structure and the geometry of the frame.*

**Vue de dessus / View from above****Vue de côté / Side view**

| B | Cotes / Dimensions                                              |                         |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | Cadre / Frame                                                   | Dimensions / Dimensions | Tolérances / Tolerances |
|   | A1 = Empattement / Wheel base                                   | 950 mm                  | ± 5 mm                  |
|   | B1 = Porte-à-faux avant / Front overhang                        | 195 mm                  | ± 15 mm                 |
|   | C1 = Porte-à-faux arrière / Rear overhang                       | 145 mm                  | ± 15 mm                 |
|   | D1 = Longueur totale / Overall length                           | 1305 mm                 | ± 15 mm                 |
|   | E1 = Fixation pare-chocs latéraux / Side bumpers fixing         | 380 mm                  | ± 5 mm                  |
|   |                                                                 |                         |                         |
|   | A2 = Largeur avant extérieure / Outer front width               | 660 mm                  | ± 10 mm                 |
|   | B2 = Largeur arrière extérieure / Outer rear width              | 590 mm                  | ± 10 mm                 |
|   |                                                                 |                         |                         |
|   | T = Nombre de tubes / Number of tubes                           | 6                       |                         |
|   | Nombre de courbes dans les tubes / Number of bends on the tubes | 8                       |                         |
|   | Diamètre des tubes / Diameter of tubes                          | Ø28 mm                  |                         |

| C | Photo du marquage du numéro d'homologation /<br>Photo of the homologation number marking                                                                                                   |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                        |  |
|   | <p>Le marquage indiqué sur le tube transversal arrière doit rester clairement visible en permanence. /<br/>The marking located on the rear strut must be clearly visible at all times.</p> |  |

| D | Photo de la commande de freinage /<br>Photo of brake control cable                                                                                                                               |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                              |  |
|   | <p>La commande de freinage doit être isolée du châssis et montrer la double commande. /<br/>The brake control cable must be separated from the chassis and the double linkage must be shown.</p> |  |